Loureiro

Vass6R10s001-005





1538Mtp1

E Lawrence of Clark

Loureiro blanc 4.14 A 14









DISIGNATION: Laureiro bl CLOS 4 PLANCHE 14 RANG A Souche 14 Vigueur : 1, T PORT : érig - derig - couché Millerandage : O Date de Véraison : 6-8 Date de Maturité : 5-9 79 Pourriture : O GRAPPE : G - F - P : L - H - C) BAIE : TG - G - M - P 15x15 disc. - Spb. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : Bi - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : B - m - ar & fox - herb.

CHARGE: 820 avec pépins - apyrène s3 1 s4 3 JUS : Ing. - coloré,

DESIGNATION: Loureiro blane CLOS 4 PLANCHE 14 RANG A Souche 14 Vigueur: 45 FORT : érig - (2 érig couché Millerandage: 0 Date de Véraison : 18 - 8 Date de Maturité: 29.9-80 +5 Pourriture : 0,5 GRAPPE : G - (D 27 P : L - N - () BAIE : TG - G - M - P disc. - Sph 15 ell, - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : s - m - ar - fox - herb. CHARGE : avec pépins apyrène JUS (inc) - coloré

dantadantadantadantad

DUSIGNATION: Loureiro Clane CLOS 4 PLANCHE 14 RANG A Southe 14 Vigueur: 2 PORT : (érig - ½ érig - couché Millerandage : 0 Date de Véraison : 3.8

Date de Maturité : 19.81 Pourriture : O P : L - H - C BAIE : TG - G -M - P 13 M3 disc. - (Sph) - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : S - m - ar - fox - herb. CHARGE : 514 avec pépins - apyrène 824 833 JUS : inc. - coloré,

Année: 1978
Emplacement ... 4-14 A 14 Désignation / Lourieiro blanc

!!	=====	! Nombre ! ! Total !	DATES!				
!!		! d'yeux!	16.3		1	!	!
!!	1	! 3 !	2.	!!!!	• !	!!!	!!!
!!	2	! & !		!!!	!	!	!!!!
!!	3	18 !		!!!	!!	!	!!!!
!!	4	! 2) !	2.		!!	!	!!!!
!	5	: 3 :	0	!!!!!!	! +	5!	!!!
					Dle 16-3.	18	

Année: 1979
Emplacement...4.14.A.14.... Désignation Loureire...ll...

:	! ! Nombre ! Total	DATES				
***		1 15 -3 1 1 1 1 1				
1 1	! 4					
1 2	3					
1 3	: 4					
1 4	: 3					
1 5	: 3	1 2.   Ple 15 3 79 (I)				

Année: 1480 Emplacement. 4. 14 A 14. Désignation. Loureuro Manc

!	! Nombre ! Total	! DATES !					
!	! d'yeux	14.3	17.3	1	!	1 1	
8	:4	! 0	1 1		!	1 1	
! 2	12	1	1	*	j j		
! 3	13	1	. 2.	İ	1		
1 4	13	! 1	1	-			
1 5	:4	1 0		D6 17.	3.80		

Désignation :

Loureiro blanc 4.14A14 3-4

Emplacement:

## (A) BOURGEONNEMENT.

### Colonne

41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 autre 9.

### (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7- en gouttière 8- autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Désignation : Emplacement : Loureiro blanc 4.14A14 s.5

dontonlantadantadantad

## (E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

#### Colonne

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 1 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 6 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 6 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement (1) sillon 2 partiellement

### (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9)

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 8 - partiellement 9

# (I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Désignation : Emplacement: Loureiro blanc 4.14A14 s-1

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 6 rues les reclorés ventre coloré 7

alantanlantanlantanlantanl

: dos coloré 1 - à raics 2 - vert 🔊 51 - noeuds

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9

52 - vrille

rouge foncé 4.

: coloré 7 - vert 🕄 52 - bourgeon

# (I) FLEUR

morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

> Loureiro blanc 4.14 A14 A-1

Désignation : Emplacement :

#### FEUILLE ADULTE.

Colonne

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- 34 Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 35 limbe: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 quveteux 8 cotonneux 9.

Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

Lobes: plan — en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 36 Surface : unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 Grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : Face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
- Face inférieure : verte 1 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
  - Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3 vert plombé 4 autre 5.

## PETIOLE

- 39 long 1 moyen 2 court 3.
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 9.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Loureiro blanc 4.14.14 No d'ordre Désignation Nº Souche (1) 2 3 4 5 Planche Côté VASSAL 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3. 24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6. 24 - A pédoncule non visible (7) - visible 8 - long 9. 25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification (3. 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 6 - Petite 4 - Très petite 5 de taille régulière 7 - irrégulière 8. 27 - De couleur blanc () - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5. 27 - Très pruinée (7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière 1 irrégulière 2. 28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7.arquée 8 - autre 9. - A ombilic persistant (1)- non persistant 2. 29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5. 29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7) 29 - A jus incolore (1) - coloré 2. 33 - A peau fine (3) moyenne 4 épaisse 5. 33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8. 30 - Avec pépins 8 - apyrène 9. 30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7. 31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3. 31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6. 31 - Abourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9. 31 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2) 32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9)

33 - De séparation facile (égreneuse) (1) - difficile 2.

Juntumbunti

dinitindantindantindant**i**nd

Calvozz

Coureiro blanc 4.14 A14 D-1

dontordantardantardantard

DENOMINATION: EMPLACEMENT:

Juntumbunti

## SARMENT DE VIGNE

```
: long (1) - moyen (2) - court (3).

: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).

: ramifié (1) - peu ramifié (2).
 Sarment
                          : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se détachant en lames (2).
 Ecorce
Section transversale: circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) -
                                           autre (4).
                          : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4) -
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils
massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) -
duveteux (8) - cotonneux (9).
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).
Surface
Villosité
                          : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).
                          : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).
Noeuds
Mérithalle de longueur moyenne :..... cms.
                          : gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).
                          : uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).
                          : plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).
                          : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).
Yeux
Cordon pétiolaire : étroit (1) large (2).
: saillant (1) efface (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) - rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).
```

Nº d'ordre: 1538 01. Désignation: Lowreiro Manc Emplacement: ... Vas. ... Vign. .. 4 - . 14 A 14 8 - Angle des nervures . . . . . 1 - 2 - (3)  $9 - L_1/L \dots 1 - (2) - (3)$ 12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - (3) 13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . . 0 - (1) - (2) - (3) 15 - S.L.S. (forme) . . . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8, 17 - Dents : Méd/B. . . . . . . . . . . (1) - 2 - 3.19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . 1 - 2 - 3. 20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9. 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : Direction : 1-(2)-3. Forme Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

Domergue 82